

# PROTECCIÓN

EN CADA ETAPA DE TU VIDA

CALENDARIO NACIONAL  
DE VACUNACIÓN\*



## EMBARAZADAS

Deben administrarse en cada embarazo

### Triple Bacteriana Acelular dTpa

A partir de la semana 20 de gestación

### Gripe

Única dosis en cualquier trimestre de gestación

### Virus Sincial Respiratorio

Única dosis entre las semanas 32 y 36 del embarazo durante la temporada de circulación del VSR



## RECIÉN NACIDOS

### BCG

Antes de egresar de la maternidad

### Hepatitis B

Aplicar en las primeras 12 horas de vida

## HASTA EL AÑO DE VIDA



### Neumococo Conjugada

2, 4 y 12 meses

### Rotavirus

2 y 4 meses

### Meningococo ACWY

3 y 5 meses

### Quíntuple

2, 4 y 6 meses

### Gripe

A partir de los 6 meses

### Hepatitis A

12 meses

### IPV inactivada

2, 4 y 6 meses

### Triple Viral SRP

12 meses

## HASTA LOS 2 AÑOS

### Varicela

15 meses

### Fiebre amarilla

18 meses, residentes en zona de riesgo

### Gripe

Hasta los 24 meses

### Quíntuple

15-18 meses

### Meningococo ACWY

15 meses



## 5 AÑOS

### IPV inactivada

### Triple Bacteriana Celular

### Varicela

### Gripe

Personas con factores de riesgo

### Triple Viral



## 11 AÑOS

### Hepatitis B

Iniciar o completar esquema de 3 dosis

### Triple Bacteriana Acelular

Refuerzo

### Meningococo ACWY

### VPH

Única dosis

### Triple Viral

Iniciar o completar esquema

### Fiebre amarilla

Residentes en zona de riesgo si la 1ª dosis la recibió antes de los 2 años

### Gripe

Personas con factores de riesgo

## JÓVENES Y ADULTOS

### Hepatitis B

Iniciar o completar esquema de 3 dosis

### Triple Viral

Iniciar o completar esquema.

### Fiebre Hemorrágica Argentina

Residentes y/o trabajadores con riesgo ocupacional en zona de riesgo y que no hayan recibido la vacuna antes

### Gripe

Personas con factores de riesgo

### Doble Bacteriana

Refuerzo cada 10 años



## CIRCUNSTANCIALES

### PERSONAL DE SALUD

#### Triple Bacteriana Acelular

Una dosis. Personal de salud que atienda a menores de 12 meses  
Revacunar cada 5 años

### Gripe

Dosis anual

### PUERPERIO

#### Gripe

Si no la recibieron durante el embarazo deberán recibirla antes del egreso de la maternidad y hasta un máximo de 10 días después del parto

### ADULTOS MAYORES

(a partir de 65 años)

#### Neumococo Conjugada

Esquema secuencial

#### Doble Bacteriana

Refuerzo cada 10 años

#### Gripe

Adultos de 65 años o más



\*Adaptado del Calendario Nacional de Vacunación | 2024. Ministerio de Salud de Argentina. Disponible en <https://bancos.salud.gob.ar/recurso/calendario-nacional-de-vacunacion-2024>.  
GSK Biopharma Argentina S.A. Av. del Libertador 7202, Piso 4, C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina. Para consultas sobre nuestros productos, consultas de calidad o reporte de eventos adversos puede comunicarse al 08002204752. Para mayor información consulte con su médico.. Fecha de elaboración: Febrero 2024. NP-AR-VX-LBND-240002.